

Aves invasoras en Guerrero

Cinthia Moya Álvarez y Roberto Carlos Almazán Núñez

Del primer avistamiento a la
amenaza actual

Estas aves son
verdaderas
"supervivientes": se
reproducen a altas tasas,
toleran condiciones
extremas y comen casi
cualquier cosa, lo que les
permite expandirse
rápidamente.

¿Qué está pasando con nuestras aves?
¿Has notado más palomas en las plazas de tu
ciudad o visto pericos de colores brillantes
que no se parecen a las especies nativas?

Fotografía. Cinthia Moya Álvarez

Si vives en Guerrero, es muy probable que estés viendo aves consideradas Especies Exóticas Invasoras (EEI), especies que han logrado establecerse fuera de su hábitat natural y se dispersan sin control. Estas aves son verdaderas "supervivientes": se reproducen a altas tasas, toleran condiciones extremas y comen casi cualquier cosa, lo que les permite expandirse rápidamente.

El impacto oculto de un problema creciente

En México se han identificado cerca de 348 especies exóticas invasoras, de las cuales 16 son aves. En el estado de Guerrero, se tienen registros confirmados de cinco especies que han logrado establecer poblaciones estables, siendo las más comunes el gorrión doméstico, la paloma doméstica y la paloma de collar.

Pero, ¿por qué preocuparnos por un puñado de aves?

El problema es que estas aves representan una amenaza importante para nuestros ecosistemas y nuestra vida diaria: compiten agresivamente con las aves locales por alimento, refugio y sitios de anidación, provocan daños a la infraestructura y a los cultivos, ya que sus nidos y excrementos pueden degradar edificios y afectar zonas agrícolas.

Una amenaza creciente

El primer registro documentado de un ave invasora en Guerrero fue el de un gorrión doméstico en Chilpancingo, en el lejano año de 1939! Durante las siguientes décadas (1939-1982), el número de avistamientos fue bajo.



Sin embargo, a partir de 1983 la presencia de estas aves comenzó a aumentar y, sorprendentemente, ha tenido un crecimiento exponencial desde 2016. Este aumento ha llamado la atención tanto de personas comunes que reportan avistamientos, como de los científicos guerrerenses. Esto se ve reflejado en el incremento de estudios científicos sobre la avifauna de Guerrero.




Figura 1. Registros de presencia de aves invasoras a lo largo del tiempo.

El mapa de la invasión

¿Cuál es la distribución geográfica de estas aves en Guerrero?

Como puedes ver en el mapa (Figura 1), la riqueza de aves invasoras es mayor en los municipios más urbanizados, especialmente Chilpancingo y Acapulco, así como en la mayoría de los municipios costeros. Esto se debe a que, en general, estas especies están fuertemente asociadas a los centros urbanos y las actividades humanas. Por otro lado, existen municipios, como Malinaltepec y Metlatónoc, donde aún no se ha registrado la presencia de estas aves.




Figura 2. Número de especies de aves exóticas invasoras en los municipios del estado de Guerrero.

Conclusión

La presencia de aves invasoras en el estado de Guerrero ha crecido notablemente en los últimos años. Aunque este aumento se relaciona con la urbanización, ahora también se observa en ciudades pequeñas, y hay sitios donde aún no se han reportado. Investigar la distribución de estas aves es crucial para comprender cómo afectan a las especies endémicas del estado y también al bienestar humano.



Figura 3. Especies de aves exóticas invasoras con registros confirmados y con poblaciones establecidas en el estado de Guerrero: a) gorrión doméstico (*Passer domesticus*), b) cotorra argentina (*Myiopsitta monachus*), c) garza ganadera (*Ardea ibis*), paloma de collar (*Streptopelia decaocto*), paloma doméstica (*Columba livia*). Las imágenes fueron tomadas de la guía de aves de la Sierra de Atoyac (Almazán-Núñez et al., 2024) y de Birds of the World (<https://birdsoftheworld.org/>).

Llamado a la acción

Para enfrentar esta problemática, es fundamental que la comunidad científica y la ciudadanía documenten cualquier dato sobre la ecología, distribución e historia de vida de estas aves. Solo con más información podremos generar estrategias efectivas para manejar esta amenaza creciente.

Referencias

- Almazán-Núñez, R.C. (2014). Nuevos registros de la paloma turca (*Streptopelia decaocto*) en el estado de Guerrero, México. *Acta Zoológica Mexicana*, 30, 701–706.
- Almazán-Núñez, R.C., Salazar-Miranda, R.I., López-Flores, I., Morales-Martínez, M., Sierra-Morales, P. (2024). Aves de la sierra de Atoyac, Guerrero, México. Universidad Autónoma de Guerrero–American Bird Conservancy. Editorial Lama.
- Álvarez-Romero J, Medellín RA, Oliveras de Ita A, Gómez de Silva H, Sánchez Ó. (2008). Animales exóticos en México: una amenaza para la biodiversidad. CONABIO. UNAM. SEMARNAT. México, D.F.
- MacGregor-Fors, I., Calderón-Parra, R., Meléndez-Herrada, A., López-López S., Schondube, J.E. (2011). Pretty, but dangerous! Records of non-native Monk parakeets (*Myiopsitta monachus*) in Mexico. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 82, 1053–1056.
- Sierra-Morales P., Moya-Álvarez C. (2023). Distribución, abundancia y hábitat de dos especies de aves invasoras (*Myiopsitta monachus* y *Streptopelia decaocto*) en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, México. *Tlamati Sabiduría*, 16, 80–89.

Dr. Roberto Carlos Almazán Núñez.
Profesor-Investigador. Facultad de Ciencias
Químico Biológicas-UAGro
rcarlos.almazan@gmail.com